



cozy little world

.....
COUTURE ESSENTIELLE



TUTORIEL :
AJOUTER UN COL MONTANT AVEC ZIP

SWEAT CAPITOLE


DU 34 AU 52



www.cozy-little-world.com


#clwcapitole #sweatcapitole

*Modèle déposé, soumis au droit d'auteur et réservé à un usage privé.
Toute reproduction et commercialisation (même partielle) de ce patron est
strictement interdite et vous expose à des poursuites judiciaires.
La vente de vêtements confectionnés à partir de ce patron est strictement interdite.*

© 2023 Cozy Little World • Design by Les manies de Marion® • V1-charte2.0







UTILISATION DU TUTORIEL

Imprimer les pages de la pièce «COL MONTANT» fournie, sans mise à l'échelle : le carré test doit être aux bonnes dimensions à l'impression.

Le tutoriel comprend 2 pièces col différentes :

- une pièce adaptée aux tissus sweat / polaire / mailles sherpa... (= si vous cousez le col dans le même tissu que le reste du sweat), avec un taux d'élasticité d'environ 15-20%
- une pièce adaptée aux bord-côtes avec un taux d'élasticité d'environ 25-30%

MATÉRIEL

MÉTRAGE SUPPLÉMENTAIRE DE TISSU :

Pour le col #1 : pas d'ajout de métrage sauf pour les taille 48 à 52 (compter +20 cm de tissu)

Pour le col #2 : 20 cm de bord-côte (vendu au mètre, laize 35 cm en tubulaire).

Attention les bord-côtes qui ne font que quelques cm de hauteur ne pourront pas être utilisés (exemple : bord-côtes ALB stoffe vendus en longue bande)

MERCERIE :

- 1 fermeture éclair non séparable minimum 40 cm
- Du droit-fil thermocollant (ou 2 bandes d'entoilage d'environ 35 cm x 1 cm)

CONCERNANT LE COL...


Le col a une hauteur finie de 7 cm. Sentez-vous libre de modifier cette hauteur !

Il vous suffira de modifier la hauteur de la pièce patron, on pourrait imaginer un petit col de 3cm de haut comme un col de 15 cm de haut qui pourrait retomber sur les épaules....

N'oubliez pas que le col est plié en 2 et qu'il y a 1 cm de marge de couture.



Par exemple pour un col de 10 cm de hauteur finie, la pièce mesurera $10+10+1+1 = 22$ cm de hauteur.

ATTENTION : la longueur du zip nécessaire sera alors différente selon la hauteur du col modifié.





MODIFICATION DU PATRON

Repères à indiquer sur le zip :



Sur la pièce DEVANT :

Mesurer la «longueur #2» à partir du haut de l'encolure sans la marge de couture de 1 cm puis tracer une ligne perpendiculaire au droit-fil




Sur la pièce DEVANT :



Couper le long de la ligne, vous obtenez 2 pièces.

Attention :

- 1) La pièce «DEVANT HAUT» ne sera pas coupée au pli
- 2) Il vous faudra ajouter des marges de couture de 1 cm là où sont situées les bandes rouges.



MODIFICATION DU PATRON




Sur la pièce **DEVANT** :

Mesurer la «longueur #2» à partir du haut de l'encolure sans la marge de couture de 1 cm puis tracer une ligne perpendiculaire au droit-fil. Couper le patron le long de cette ligne.


COMMENCER par aligner

les 2 pièces sur une même ligne, perpendiculairement au droit-fil.




Vous obtenez 2 pièces pour le devant HAUT.

MODIFICATION DU PATRON




Pour créer la pièce DEVANT BAS, superposez la pièce milieu devant créé précédemment et superposez-la sur la pièce devant (DEVANT N°1 dans le patron initial).

Tracez une ligne comme indiqué ici en pointillés rouges et coupez le DEVANT N°1 le long de la ligne, vous obtenez votre pièce devant BAS.



Ajouter 1 cm de marge de couture comme indiqué ici. Cette pièce sera coupée 1x au pli.



Sur les 2 pièces qui constituent le DEVANT HAUT, ajoutez 1 cm de marge de couture là où sont situées les bandes rouges. Ces pièces seront coupées 2x.

MONTAGE DU COL AVEC ZIP

Consultez le tutoriel en vidéo disponible ici : <https://youtu.be/uwmSu9IU4dE>