

cozy little world



TUTORIEL

Gilet MONCEAU : version doublée, finition au biais

Patron et tutoriel réservés à un usage privé.

Toute reproduction ou commercialisation, même partielle, est interdite.

N'hésitez pas à me contacter pour toute question : cozylittleworld@gmail.com

MODIFICATION DU PATRON

Ce tutoriel explique comment doubler le corps du gilet Monceau et faire une finition biais. **La construction est différente du modèle de base car les parementures sont supprimées et les marges de couture sont ajoutées différemment.**


Pour ce tutoriel, j'ai choisi de ne doubler que la partie «corps» : les *manches* ne sont pas doublées afin d'assurer un confort parfait et ne pas entraver le mouvement du bras, car le tissu choisi pour la doublure n'est pas extensible.

Voici les modifications du patron qui ont été apportées :

- le bas n'a pas été rallongé des 5 cm préconisés car je souhaitais une veste courte plus qu'un gilet.
- l'encolure a été légèrement modifiée, toujours pour obtenir un esprit « veste » (voir gabarits *devant* et *dos* sur les [annexes 2 et 3](#)).
- le côté de la pièce *devant* a été arrondi (voir gabarit *devant* sur l'[annexe 1](#)).
- la ligne **milieu devant a été légèrement décalée** afin que les deux *devants* ne se croisent pas une fois la veste portée -cette version ne prévoit pas de système de fermeture- (voir gabarit *devant* sur l'[annexe 2](#)).
- Un **pli d'aisance a été créé** sur la pièce *dos doublure* :

Sur le schéma ci-contre, le nouveau tracé du *dos doublure* est indiqué en rouge.

Pivoter la pièce dos pour créer un écart de 1,5cm



Le patron est modifié, on peut passer à la coupe des pièces. **Attention, comme on réalise une finition biais, les marges de couture vont être ajoutées différemment** (voir l'[annexe 4](#)).

MONTAGE

1) Tissu extérieur : Piquer endroit/endroit les *devants* avec le *dos* par les épaules.




2) Tissu extérieur : Piquer endroit/endroit les *devants* avec le *dos* par les côtés jusqu'au début de l'arrondi du *devant*.



- 3) Repasser les coutures au fer.
- 4) Surfiler le bas des *manches*.
- 5) Plier chaque *manche* en 2, endroit/endroit puis piquer pour former un « tube ».



- 6) Pièce *dos doublure* : piquer le pli d'aisance sur environ 6 cm, repasser au fer.



- 7) Pièces *dos doublure* et *devants doublure* : Idem étapes 1 et 2.
- 8) Épingler la doublure avec le tissu extérieur **envers/envers**, épingler tout autour (encolure, devants, bas, dos...). Piquer à environ 0,5 cm du bord (cette couture sera recouverte par le biais, il faut donc piquer à une distance du bord inférieure à la largeur du biais que vous allez utiliser).

Un conseil : placez le tissu molleton **contre les griffes d'entraînement** de la machine si votre tissu de doublure n'est pas extensible afin que l'embru (surplus de tissu qui peut se créer) soit résorbé. Repasser et couper les éventuels surplus de tissu (garnissage du molleton par exemple, pour ne pas créer de surépaisseurs à l'intérieur du biais.)



9) Epingler endroit/endroit les *manches* aux emmanchures (emmanchure = tissu extérieur + doublure).

=> Si votre tissu doublure n'est pas extensible, il peut y avoir un peu d'embu à résorber au niveau du molleton : pour le résorber, **mettre de nombreuses épingles** pour bien répartir le tissu, et piquer en plaçant le molleton contre les griffes d'entraînement de la machine.



10) Contrôler la couture, s'il n'y a pas de plis, on peut surfiler l'emmanchure pour une belle finition puis repasser.



11) Pour la finition au biais, on commence par plier l'extrémité du biais au fer pour avoir une finition nette, puis on le place au niveau de l'arrondi du devant, au plus haut possible. Epingler ensuite le passepoil tout du long (bas, devant, encolure...) et former les coins en rabattant l'excès de tissu (je les fais tenir avec un bâti bien solide pour qu'ils ne bougent pas lors de la couture).



12) Coudre l'ourlet des *manches* en pliant sur l'envers sur 1,5cm.



13) Repasser l'ensemble soigneusement, et c'est terminé !



Partagez votre réalisation Cozy Little World sur
Instagram ou sur Facebook avec les hashtags
#sweatcourcelles
#giletmonceau
#cozylittleworld

ANNEXE 1

Pièce devant : dessin de l'arrondi
A imprimer sur format A4, sans mise
à l'échelle.

Côté

A l'impression,
ce carré doit
mesurer 5cm x 5cm

cozy little world

Gilet Monceau


DEVANT

Gabarit arrondi côté taille 36

Milieu devant


ANNEXE 2

Pièce devant : dessin de l'encolure et de la nouvelle ligne milieu devant
A imprimer sur format A4, sans mise à l'échelle.



ANNEXE 3

Pièce dos : dessin de l'encolure
A imprimer sur format A4, sans mise
à l'échelle.



ANNEXE 4

Pièces devant et dos : indication sur l'ajout des marges de couture

